



মধ্যমগ্রাম পৌরসভা
মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা
কোলকাতা : ৭০০ ১২৯

দুমাভাষ : ৫৩৮-২৬৬৪

৫৩৮-০২০৩

ক্যাঃ : ৫৩৮-৬৪৪২

পত্রাঙ্ক নং -

তারিখঃ

সাধারণ পৌর বোর্ড মিটিং এর কার্যবিবরণী

সভা নং - ১১

তাং - ১১/০৭/২০২২

সময়ঃ বেলা ৩.৩০ টা

স্থানঃ পৌরসভা সভাকক্ষ

আলোচ্য বিষয়ঃ

- (১) বিগত সভার (১০নং) কার্যবিবরণী পঠন ও অনুমোদন।
- (২) PWD সংক্রান্ত কাজের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- (৩) পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- (৪) জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- (৫) নামজারিকরনের অনুমোদন।
- (৬) বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন।
- (৭) বিবিধ।

উপস্থিতিঃ

- ★ পৌরপ্রধানঃ শ্রী নিমাই ঘোষ
★ উপ পৌরপ্রধানঃ শ্রী প্রকাশ রাহা

অন্যান্য কাউন্সিলরবৃন্দঃ

- ★ মহঃ নজরুল ইসলাম
★ শ্রীমতী অনিতা মুখার্জী
★ মহঃ জুমান আলী
★ শ্রীমতী মমতা রায় সেন
★ শ্রীমতী সূতপা ব্যানার্জী
★ শ্রীমতী কনিকা দেবনাথ
★ শ্রীমতী পিঙ্কি ঘোষ
★ শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা মল্লিক
★ শ্রীমতী সুমিতা ঘোষ
★ শ্রী অরবিন্দ মিত্র



- ★ শ্রী সূশান্ত রায়
★ শ্রী কিশোর কুমার রায়
★ শ্রীমতী রাধারানী দত্ত
★ শ্রী সুরত দাস
★ শ্রী প্রহ্লাদ কুমার দত্ত
★ শ্রী সুকুমার মন্ডল
★ শ্রীমতী বৈশালী ব্যানার্জী
★ শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনগুপ্ত
★ শ্রী সঞ্জয় মন্ডল
★ শ্রী অরুণ কুমার ঘোষ

অন্যান্য উপস্থিতিঃ শ্রী রাজেন্দ্র নাথ মাহাত- নির্বাহী আধিকারিক
শ্রী সপ্তর্ষি সিন্ধা - ও.এস.

মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জিরো আওয়ারে শ্রীমতী বৈশালী ব্যানার্জী বলেন সাজিরহাট বৈদ্যুতিক চুল্লী দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। ফলে এলাকার নাগরিকদের মৃতদেহ দাহ করার জন্য অন্যত্র যেতে হচ্ছে। চুল্লী দ্রুত চালু করার জন্য প্রস্তাব দেন।

মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় বলেন হঠাৎ এক কালবৈশাখী ঝড়ে ঝড়ে চিমনীটি ভেঙে যায়। তৎসহ অন্যান্য জিনিসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Estimate করে দেখা গেছে ৯ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হবে চিমনীসহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত দ্রব্যাদি ঠিক করার জন্য। Vetting করার জন্য MED/KMDA তে পাঠানো হয়েছে। Vetting হয়ে আসলে repair এর কাজ শুরু হবে। আশা করছি মাস খানেকের মধ্যে চুল্লী চালু করা যাবে।

শ্রীমতী প্রিয়ান্বিতা মল্লিক বলেন তাঁর ওয়ার্ডে over head জলের ট্যাঙ্ক যেখানে হয়েছে সেখানে বয়স্ক মানুষদের জন্য একটি পার্ক করা হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন। বিপিনবিহারী রোডও দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অনুপযুক্ত। ড্রেন ভেঙে গেছে। বিষয়গুলি দ্রুত সমাধানের জন্য মাননীয় পৌরপ্রধানের বক্তব্য জানতে চান।

মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় CIC সদস্য শ্রী প্রহ্লাদ দত্ত মহাশয়কে বিষয়গুলি সম্বন্ধে বলতে বলেন।

মাননীয় CIC সদস্য শ্রী প্রহ্লাদ দত্ত মহাশয় বলেন এলাকাটি দেখে এসেছি। পৌরপ্রধান, আমি ও KMDA -র Engineer দের মধ্যে কথা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ভাঙা ড্রেন ও রাস্তা repair করার কাজ শুরু হবে। ঐ এলাকায় একটি বাগান করার পরিকল্পনা আছে বলে জানান।

জিরো আওয়ার শেষ হলে মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় বিগত সভার (১০ নং) কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্য কোন প্রকার আপত্তি বা মতামত না জানানোয় বিগত সভার (১০নং) কার্যবিবরণী সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় গৃহীত ও অনুমোদিত হল।

মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় বলেন বিগত ৮নং সভার বিবিধ আলোচনার ৩নং সিদ্ধান্তে "জমির দলিল হয় নি অথচ পড়চা আছে" কথাটির জায়গায় "জমির দলিল নেই অথচ L.R. পড়চা আছে" আছে লেখা হবে। বিষয়টি সংশোধনের জন্য উপস্থিত সদস্যদের মতামত আহ্বান করেন।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্য মাননীয় পৌরপ্রধানের দেওয়া সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সভায় বিগত ৮নং সভার বিবিধ আলোচনার ৩নং সিদ্ধান্তে "জমির দলিল হয় নি অথচ পড়চা আছে" লেখাটির জায়গায় "জমির দলিল নেই অথচ L.R. পড়চা আছে" লেখা হবে তা অনুমোদিত হল।

(২) নামজারিকরণের অনুমোদনঃ-

মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত ১১৯টি অনলাইন আবেদনপত্র অনুমোদিত হলঃ-

Sl. No.	Mutation Application No.	Ward No.
1	MDMG/22-23/MU/001028	22
2	MDMG/21-22/MU/002021	11
3	MDMG/21-22/MU/002153	5
4	MDMG/21-22/MU/002194	5
5	MDMG/21-22/MU/002149	16
6	MDMG/21-22/MU/002136	4
7	MDMG/21-22/MU/002151	18
8	MDMG/21-22/MU/001879	19
9	MDMG/21-22/MU/002039	4
10	MDMG/21-22/MU/002191	23
11	MDMG/22-23/MU/001575	23
12	MDMG/21-22/MU/001326	22
13	MDMG/21-22/MU/002179	19
14	MDMG/21-22/MU/002087	19
15	MDMG/21-22/MU/002078	10
16	MDMG/21-22/MU/002075	10
17	MDMG/21-22/MU/001840	6
18	MDMG/21-22/MU/002141	17
19	MDMG/21-22/MU/001841	6
20	MDMG/21-22/MU/002111	9

21	MDMG/21-22/MU/002095	26
22	MDMG/21-22/MU/002372	6
23	MDMG/21-22/MU/002231	25
24	MDMG/21-22/MU/000471	8
25	MDMG/21-22/MU/001964	1
26	MDMG/21-22/MU/002224	12
27	MDMG/22-23/MU/000838	9
28	MDMG/22-23/MU/000839	9
29	MDMG/21-22/MU/002307	19
30	MDMG/21-22/MU/002328	21
31	MDMG/21-22/MU/001856	25
32	MDMG/21-22/MU/001962	2
33	MDMG/21-22/MU/001228	16
34	MDMG/21-22/MU/002343	14
35	MDMG/21-22/MU/002330	21
36	MDMG/21-22/MU/002329	21
37	MDMG/21-22/MU/002331	21
38	MDMG/21-22/MU/001624	21
39	MDMG/21-22/MU/002120	2
40	MDMG/21-22/MU/002083	16
41	MDMG/21-22/MU/002202	1
42	MDMG/21-22/MU/002234	1
43	MDMG/21-22/MU/002235	1
44	MDMG/21-22/MU/002277	22
45	MDMG/21-22/MU/002514	13
46	MDMG/21-22/MU/002175	11
47	MDMG/21-22/MU/002066	22
48	MDMG/21-22/MU/002069	22
49	MDMG/21-22/MU/002068	22
50	MDMG/21-22/MU/002259	24
51	MDMG/21-22/MU/001857	25

52	MDMG/21-22/MU/001268	10
53	MDMG/21-22/MU/001862	4
54	MDMG/21-22/MU/002397	27
55	MDMG/21-22/MU/001957	4
56	MDMG/21-22/MU/002349	11
57	MDMG/21-22/MU/002342	11
58	MDMG/22-23/MU/001636	22
59	MDMG/21-22/MU/002326	21
60	MDMG/21-22/MU/002201	1
61	MDMG/21-22/MU/002222	23
62	MDMG/21-22/MU/002255	26
63	MDMG/21-22/MU/001662	15
64	MDMG/21-22/MU/001578	1
65	MDMG/21-22/MU/001577	1
66	MDMG/21-22/MU/001576	1
67	MDMG/22-23/MU/001360	18
68	MDMG/21-22/MU/001874	1
69	MDMG/21-22/MU/001921	7
70	MDMG/21-22/MU/001970	4
71	MDMG/21-22/MU/002225	11
72	MDMG/21-22/MU/002211	9
73	MDMG/22-23/MU/000047	16
74	MDMG/22-23/MU/001710	15
75	MDMG/22-23/MU/001716	1
76	MDMG/22-23/MU/001731	5
77	MDMG/22-23/MU/001719	17
78	MDMG/22-23/MU/001720	5
79	MDMG/22-23/MU/001699	7
80	MDMG/22-23/MU/001705	15
81	MDMG/22-23/MU/001830	5
82	MDMG/22-23/MU/001807	5

83	MDMG/22-23/MU/001761	9
84	MDMG/22-23/MU/001758	8
85	MDMG/22-23/MU/001772	7
86	MDMG/22-23/MU/001756	14
87	MDMG/22-23/MU/001726	3
88	MDMG/22-23/MU/001715	13
89	MDMG/22-23/MU/001809	4
90	MDMG/22-23/MU/001850	4
91	MDMG/22-23/MU/001851	4
92	MDMG/22-23/MU/001799	15
93	MDMG/22-23/MU/001802	24
94	MDMG/22-23/MU/001795	8
95	MDMG/22-23/MU/001853	25
96	MDMG/22-23/MU/001836	15
97	MDMG/22-23/MU/002240	18
98	MDMG/22-23/MU/000874	25
99	MDMG/21-22/MU/001351	16
100	MDMG/21-22/MU/001833	19
101	MDMG/21-22/MU/002486	21
102	MDMG/21-22/MU/002492	19
103	MDMG/21-22/MU/002485	21
104	MDMG/21-22/MU/002325	21
105	MDMG/21-22/MU/002324	21
106	MDMG/21-22/MU/002314	26
107	MDMG/21-22/MU/001973	22
108	MDMG/21-22/MU/002479	19
109	MDMG/21-22/MU/002364	11
110	MDMG/21-22/MU/002354	11
111	MDMG/21-22/MU/002500	21
112	MDMG/21-22/MU/002499	21
113	MDMG/22-23/MU/002108	24

114	MDMG/22-23/MU/002109	24
115	MDMG/22-23/MU/002107	24
116	MDMG/21-22/MU/001244	5
117	MDMG/21-22/MU/002006	26
118	MDMG/21-22/MU/001442	4
119	MDMG/21-22/MU/001341	8

(ত) বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদনঃ-

মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত অনলাইন (Upto 2 Storied) আবেদনপত্রগুলি অনুমোদিত হলঃ-

Sl. No.	Site Plan AIN	Building Plan AIN	Ward No.
1	0109161211100464	0109146211100646	16
2	0109161211100999	0109146211101539	15
3	0109161211100563	0109146211100798	04
4	SWS-OBPAS/2118/2022/0155		06
5	SWS-OBPAS/2118/2022/0161		24
6	SWS-OBPAS/2118/2022/0159		05
7	SWS-OBPAS/2118/2022/0162		16
8	SWS-OBPAS/2118/2022/0118		08
9	SWS-OBPAS/2118/2022/0169/EXT		19
10	SWS-OBPAS/2118/2022/0171		08
11	SWS-OBPAS/2118/2022/0167/EXT		10
12	SWS-OBPAS/2118/2022/0191		04
13	SWS-OBPAS/2118/2022/0173		10

এবং নিম্নলিখিত অনলাইন প্ল্যানগুলো (Upto 2 Storied) বাতিল করা হলঃ-

Sl. No.	Site Plan AIN	Ward No.
1	SWS-OBPAS/2118/2022/0166	12
2	SWS-OBPAS/2118/2022/0154	22
3	SWS-OBPAS/2118/2022/0174	21
4	SWS-OBPAS/2118/2022/0164	26

5 SWS-OBPAS/2118/2022/0180 26

6 SWS-OBPAS/2118/2022/0097/EXT 24

এছাড়াও পঞ্চায়েত আমলের বাড়ি অথচ অনুমোদিত প্ল্যান ছিল না এমন ব্যক্তির আবেদন অনুযায়ী দপ্তরগত পর্যবেক্ষন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত প্ল্যানগুলি অনুমোদিত হল:-

SL. NO.	NAME WITH HOLDING NO. & ADDRESS	WARD NO.
1	BISWANATH SEN HOLDING NO. 135/B	09

(৪) বিবিধঃ

(১) SUDA হতে বার্ষিক্যভাতা / বিধবাভাতা প্রাপক যাদের আধার কার্ড এখনও জমা পড়েনি তাদের আধার কার্ড যাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা পড়ে সে ব্যাপারে সমস্ত কাউন্সিলরদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(২) মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ওয়ার্ডের মধ্যে যে সমস্ত জলাশয় বা ডেনে Guppy মাছ ছাড়া হবে সেগুলির তালিকা তৈরী এবং জায়গাগুলি পরিষ্কার করানোর বিষয়ে উক্ত কাজের কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত সভা করার জন্য সমস্ত কাউন্সিলরদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় বলেন পৌরসভার পক্ষ থেকে দপ্তরগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে বর্ষার আগে বিদ্যুতের বিপদজনক পোল ঠিক করার তদারকি চলছে এবং নাগরিক সচেতনতা প্রসারে Miking করা হচ্ছে। এরপরও যদি কোন ওয়ার্ডে কোন বিপদজনক বিদ্যুতের পোল থাকে বা কোন গাছে যদি লাইট লাগানো থাকে তা দপ্তরে জানানোর জন্য উপস্থিত সদস্যের অনুরোধ করেন।

শ্রীমতী মমতা রায় সেন বলেন তাঁর ওয়ার্ডে Green City Mission এর Electric Pole এর সাথে সাধারণ pole এর সংযোগ হচ্ছে ফলে সাধারণ pole এ বিদ্যুৎ সংযোগ হচ্ছে। বারবার বলা সত্ত্বেও repair হচ্ছে না বলে জানান।

CIC সদস্য শ্রী প্রহ্লাদ কুমার দত্ত মহাশয় বলেন বিষয়টি দ্রুত সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ বলেন ২৮নং ওয়ার্ডের বিদ্যুতের পোলে তার ঝুলছে সেজন্য SS, Birati কে চিঠি করেছি। তিনি পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন।

(৪) মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় ওয়ার্ড নং ৩,৪,৬,১০,১১,১৫,১৬,১৭,২১,২২,২৩,২৪ ও ২৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের তাঁদের ওয়ার্ডের অভ্যন্তরে Public Toilet করার জন্য জমি চিহ্নিত করে দ্রুত PWD দপ্তরে জমা করার উদ্যোগ নিতে বলেন।

শ্রী সুকুমার মন্ডল বলেন তাঁর ওয়ার্ডে মাছ বাজারের কাছে একটি TOILET করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনও কিছু হয়নি।

মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় বলেন লিখিত আকারে জানান। ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(৫) শ্রী অরূপ কুমার ঘোষ বলেন তাঁর মোবাইলে একজন নাগরিক প্রস্তাব দিয়েছেন ১১নং ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ সুইমিং পুলে অভিভাবকদের বসার জন্য শেড তৈরী করা হলে অভিভাবকদের বসতে সুবিধা হবে।

মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় বলেন বিবেকানন্দ সুইমিং পুলের পরিচালন কমিটি আছে। আপনার কাছে যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাব পরিচালন কমিটির কাছে পাঠানো হবে।

(৬) Amrut 2.0 প্রকল্পে অনুমোদিত ৫৪.১৩ কোটি টাকার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যে ৩৫.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই অর্থ হতে ৩৭৮২৬ টি বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হবে। যে সমস্ত বাড়িতে জলের সংযোগ নেই এবং State Fund এর কাজে যে সমস্ত পাইপলাইন পুরাতন পরিত্যক্ত পাইপলাইনের পাশে বসেছে সেই সমস্ত বাড়ির লাইন স্থানান্তর করা হবে। এই কাজে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা এবং ড্রেন রিপেয়ার করবার ব্যবস্থাও করা হবে। সমস্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য Tender No. WBMAD/MM/WS/NIT-01e/2022-23, dt. 11.07.2022 অনুমোদিত হল।

(৭) শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা মল্লিক বলেন তাঁর ওয়ার্ডে Green City Mission এ পোল বসেনি। গর্ত করা আছে। সেখানে জল জমছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেন।

CIC সদস্য শ্রী প্রহ্লাদ দত্ত মহাশয় বলেন আগে যে agency শুরু করেছিল তারা চলে গেছে। নতুন agency এসেছে। তাঁরা নতুন ১২টি ওয়ার্ডে কাজ শুরু করেছে। সেগুলি শেষ হলে তারা বাকীগুলি করবে বলে জানিয়েছে।

(৮) নজরুল শতবার্ষিকী সদন বুকিং বাবদ যে ১০০০.০০(এক হাজার) টাকা নেওয়া হত তার পরিবর্তে ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা নেওয়া হবে। বুকিং করার পর Cancel করলে আবেদনকারীকে ১০০০.০০(এক হাজার) টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

(৯) UPHCS Programme -এর ESOPD & Maternity Home (N.S.C Bose Specialised Hospital & Research Centre) এবং RDC তে বর্তমানে নিম্নোক্ত ডাক্তার বিভিন্ন কারণে কাজ করছেন না এবং তাদের নাম Existing HMS Portal থেকে বাদ দেওয়া দরকার।

1. Dr. Tarapada Mukherjee (Specialized Doctor) - Long time absent
2. Dr. Debangshu Ghosh (Specialized Doctor) - Long time absent
3. Dr. Gopeswar Mukherjee - Retired

এমতাবস্থায়, পৌরসভা জরুরী ভিত্তিতে করোনা পরিস্থিতিতে স্থানীয় নিম্নোক্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারের নাম সংগ্রহ করেছে:-

1. Dr. Samir Kumar Kanjilal, MS (Eye),(Specialized Doctor)
2. Dr. Amitava Bhattacharya, MBBS, DLO (Specialized Doctor)
3. Dr. Banhi Sikha Kanjilal, MD (Pathologist)

উপরোক্ত ডাক্তারদের নিয়োগের অনুমতি চেয়ে Director, SUDA কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল এবং তার সাথে কাজ থেকে চলে যাওয়া ডাক্তারদের নাম HMS Portal থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব Director, SUDA কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

সভায় আর কোনো আলোচনা না হওয়ায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় পৌরপ্রধান শ্রী নিমাই ঘোষ মহাশয় সভার কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

কার্যবিবরণী


মাননীয় / মাননীয়া

শ্রী / শ্রীমতী _____

কাউন্সিলর / উপ পৌরপ্রধান, ওয়ার্ড নং _____, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা

এর নিকট প্রেরিত হল।

ধন্যবাদান্তে,



পৌরপ্রধান

মধ্যমগ্রাম পৌরসভা


Executive Officer
Madhyamgram Municipality
North 24 Parganas

